

Vĩnh Lợi, ngày 2 tháng 12 năm 2020

THÔNG TIN THUỐC
Tháng 12/2020

I/ TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG KHÁNG THUỐC NĂM 2020




Pháp lệnh số 07/2020/QĐ-TTg
Quy định về việc
tái cơ cấu tổ chức

Tài liệu tham khảo:

<https://kcb.vn/tai-lieu-truyen-thong-pc-khang-thuoc-nam-2020.html>

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng?

Việc người dân tự ý mua thuốc kháng sinh và sử dụng tùy tiện là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh ngày càng phổ biến ở Việt Nam.



Nguồn: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

infographics.vn

© TTXVN

Tài liệu tham khảo:

<https://suckhoedoisong.vn/khang-khang-sinh-nhieu-benh-nhiem-khuan-hien-khong-the-chua-duoc-n183208.html>

- **Những hệ lụy chết người của “tử thần” kháng kháng sinh**

Tình trạng kháng kháng sinh là gì và vì sao nó lại đang trở nên đặc biệt nguy hiểm với xã hội là câu hỏi được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay

Muã thuốc kháng sinh dễ như mua rau, bệnh gì cũng phải dùng kháng sinh mới yên tâm - Việt Nam hiện là một trong những nước mua, bán kháng sinh dễ dàng nhất mà không cần đơn của bác sĩ. Câu chuyện phổ biến này nhiều năm qua đã và đang để lại những hệ lụy cho sức khỏe người dân.

Xây dựng lộ trình đến năm 2020 không còn tình trạng bán kháng sinh không đơn và đó là một trong những mục tiêu của Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020.

Sáng 13/11, tại Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống kháng thuốc, Tổ chức Lương thực và Nông Nghiệp của Liên hiệp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức tuần lễ truyền thông toàn cầu về kháng thuốc. Sự có mặt của các cơ quan kể trên đã cho thấy mức độ nguy hại của vấn đề kháng kháng sinh. “Tình trạng kháng kháng sinh đang diễn biến phức tạp ra sao?” là câu hỏi được đưa ra bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay trên đây.

Xem chi tiết video tại đây: <http://vtv.vn/trong-nuoc/nhung-he-luy-chet-nguoi-cua-tu-than-khang-khang-sinh-20171113234303794.htm>

Tài liệu tham khảo:

<http://amr.moh.gov.vn/nhung-he-luy-chet-nguoi-cua-tu-than-khang-khang-sinh/>

- **Hướng ứng tuần lễ kháng thuốc từ ngày 18-24/11/2020:**

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi phát động toàn thể nhân viên thực hiện theo khẩu hiệu “*Hãy dùng kháng sinh đúng cách vì tương lai của chúng ta*”

II/ TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH

Thuốc Parocontin (Paracetamol 325mg + Methocarbamol 400mg)

- **Chống chỉ định:**

Bệnh nhân quá mẫn cảm với Methocarbamol, Paracetamol hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphate dehydro - genase. Bệnh nhân hôn mê, giai đoạn tiền hôn mê, tổn thương não, nhược cơ, tiền sử động kinh.



- Tương tác thuốc:

Không dùng thuốc Parocontin với rượu, thức uống chứa cồn và các thuốc ức chế thần kinh khác

Methocarbamol có thể gây ra tình trạng **chán ăn, nhược cơ** ức chế tác dụng của Pyridostigmine

Không nên phối hợp thuốc Parocontin với các thuốc ức chế thần kinh khác, thuốc chống co giật (*Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin*), Isoniazid, thuốc ngủ, thuốc **kháng Histamin**, thuốc ức chế thần kinh cơ khác, uống rượu quá nhiều.

- Tài liệu tham khảo: Nhà sản xuất Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco

***Các ý kiến đóng góp gửi về:**

- Khoa Dược - TTB - VTYT, Tổ dược lâm sàng - Thông tin thuốc

- Zalo nhóm: duoclamsang TTYT Vinh Loi

- Gmail: khoaduoc.benhvien.vinhloai@gmail.com.

PHÒNG KHNV


BS. Võ Hoàng Thái

NGƯỜI VIẾT THÔNG TIN


BS. CKII. Huỳnh Vũ Phong

CT HỘI ĐỒNG THUỐC & ĐIỀU TRỊ



BS.CKII. Huỳnh Vũ Phong

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Bác sĩ, các khoa, phòng lâm sàng, TYT xã, thị trấn;
- Các dược sĩ lâm sàng;
- Lưu:Tổ DLS-TTT (nh).